



Progelit: Garantie



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Progelit



gevel- en dakrandpanelen

Progelit: Garantie

Het Progelit Gevelsysteem wordt geproduceerd volgens de modernste technieken en gemaakt van de beste grondstoffen.

Hiervoor gelden de volgende fabrieksgaranties :

- 50 jaar garantie tegen houtrot en schimmelaantasting van het Medite Tricoya FSC basismateriaal.
- 12.5 jaar garantie op de exterieur kleurfolie op basis van UV bestendigheid en oppervlaktebreuk.

Indien binnen de gestelde termijnen het materiaal bovenstaande mankementen vertoont komt u in aanmerking voor herlevering of restitutie van de factuurwaarde van de aangetaste delen.


Procedure

Geconstateerde gebreken dienen per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen na constatering, voorzien van alle relevante projectinformatie [locatie/ verwerker/ hoeveelheid/ datum van aankoop en verwerkin / aard van de gebreken en kopie factuur] aan Prog  kenbaar te maken.


Gebreken of klachten m.b.t. Progelit waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht kunnen niet door Prog  gehonoreerd worden. Prog  houdt zich het recht voor te allen tijde de klacht in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, zonder tussenkomst van derden, te willen zien en beoordelen. In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen vervangen dienden te worden, keert het eigendom van de vervangen Progelit delen terug naar Prog .

Uitsluitingen

De garantie heeft geen betrekking op schade/ klachten welke voortvloeit uit ondeskundige verwerking en montage [zie montagehandleiding], mechanische beschadigingen, ondeskundig onderhoud en andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Prog  liggen. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder dan de productaansprakelijkheid en aanwijzingen die Prog  vastlegt t.a.v. verwerking en montage. Prog  is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door Prog  geleverde product zou kunnen leiden of werkelijk geleden zou hebben.




Technische specificaties




Dakranddetail klassiek

Dakrand PBC 300
Sierlijst 9 x 70 mm
High Tack lijm
Platkopschroef




Vouwhoek

Hoekoplossing PG 80
Zowel als binnen- en
buitenhoek toe te passen



Verticale montage PG 140 / PG 200

Schroot PG 140
Omrandingsprofiel PG 42
Ventilatieprofiel PG 90



Horizontale montage PG 140 / PG 200

Schroot 9 x 140 mm werkend
Alu startprofiel
PVC ventilatieprofiel 28 x 90 mm zwart
Platkopschroef RVS



meer informatie:
www.proge.nl

Progé

Redoute 1, 7141 JW Groenlo NL

tel. +31 (0)544 37 25 34, fax +31 (0)544 37 37 46

E-mail: info@proge.nl

Internet: www.proge.nl

Progelit



gevel- en dakrandpanelen